

Super Maramu 2000

195.000,00 €



Imbarcazione

Nome imbarcazione:	CONDOR II	Immatricolata:	✓	Visibilità:	RAVENNA (RA)
Anno costruzione:	2000	Bandiera:	POLACCA	Lunghezza:	16 mt
Larghezza:	4.6 mt	Pescaggio:	2.05	Mat. scafo:	VTR
Mat. coperta:	VTR	Mat. pozzetto:	VTR	Velocità crociera:	8
Velocità max:	9	Colore:	BIANCO	Persone trasp.:	8
Dislocamento:	16000				

Motori, impianti elettrici ed idraulici

Categoria navigazione:	SENZA LIMITI	Numero motori:	1	Marca:	VOLVO PENTA
Modello motore:	TAMD 22	Potenza HP:	105	Consumo L/ora:	7
Alimentazione:	Diesel	Batterie:	9	Impianto elettrico:	12 - 24 - 220
Serb. acque nere lt:	✓	Serbatoio carburante:	600	Serbatoio acqua:	1000

Interni

Cabina prua:	✓	Cabina poppa:	✓	N cabine:	4
N bagni:	2	Impianto TV:	✓	Impianto stereo:	✓
Stereo:	✓	N cucine:	2	Gas:	SI
N frigo:	3	Freezer:	✓	Icemaker:	✓
Forno:	✓				

Armamenti ed accessori

Microonde:	✓	Lavastoviglie:	✓	Aria condizionata:	✓
Lavatrice:	✓	Altro dati interni:	RISCALDAMENTO	Scalabagno:	✓
Verricello elett.:	✓	Passauomo:	✓	Tonneggio:	✓
Faroproiettore:	✓	Elicaprua:	✓	Capote:	✓
Tendalino pozzetto:	✓	Ancora di rispetto:	✓	Dissalatore:	✓
Carica batterie:	✓	Inverter:	✓	Boiler:	SI
Tender:	✓	Motore fuoribordo:	✓	Zattera:	✓
Tipo albero:	✓	Avvolgiranda:	✓	Avvolgifiocco:	✓
Whinch:	✓	Vang:	✓	Tendipaterazzo:	✓
Sartame:	✓	Ordine crocette:	✓	Bulbo:	✓
Randa:	✓	Fiocco/Genoa:	✓		

Strumentazione

Gps/Plotter:	✓	Autopilota:	✓	Ecoscandaglio:	✓
Radar:	✓	VHF/SSB:	✓	Telefonosatellitare:	✓
Tridata:	✓	Stazione vento:	✓	Windex:	✓
Bussola:	✓	Antenna satellitare:	✓	Epirb:	✓
Joystick:	✓				

Dati informativi

Intestato privato:	✓	Dotazioni:	OLTRE 12 MIGLIA
--------------------	---	------------	------------------------

Descrizione

DESCRIZIONE ANNUNCIO

Super Maramu 2000 Amel del 2000 unico proprietario in ottime condizioni sempre mantenuto.

Descrizione interna:

Entrando dal tambuccio del pozzetto a sx cucina a U con frigo forno, microonde lavatrice e lavastoviglie contrapposto al carteggio con Elettronica avanzata con GPS, radar, VHF e sistema di navigazione completo con doppio autopilota, gli strumenti sono raddoppiati in pozzetto. Dinette con tavolo a C con doppio gavone frigo, e divanetto contrapposto con cuccetta estraibile, a prua antibagno con armadi, cabina di prua matrimoniale con bagno dedicato, mobili di grande pregio in ottime condizioni. A poppa del carteggio cuccetta di guardia king size e cabina amatoriale di poppa con letto doppio e bagno. Tutti gli ambienti sono climatizzati separatamente.

Descrizione esterna:

salendo dai gradini della poppa ampio prendisole prima del pozzetto centrale dove tutte le manovre correnti e sistemi di governo sono intorno al sedile del timoniere con tre winch elettrici ed altri dedicati e comando motore ed elica di prua retrattile. Ampi passavanti dal parabrezza del pozzetto fino a prua con gavoni e salpa elettrico. Il motore VP da 105 HP per medie velocità di 8 kn a motore. Era il 1998 quando il cantiere di La Rochelle, Amel, decise di mettere in produzione una riedizione di una barca veramente notevole, il Super Maramu, evolvendolo nelle misure e dotazioni fino al Super Maramu 2000. Un ketch lungo 16 metri, con un baglio massimo di 4 metri e 60 centimetri. Si fa notare per la qualità dei materiali utilizzati, per l'elevato livello delle finiture e per le indiscusse qualità marine. Come per ogni altra imbarcazione prodotta e progettata dalla coppia Amel/Carteau, si ha l'impressione che ogni minimo dettaglio sia stato attentamente studiato per assecondare i desideri dell'armatore.

Se volessimo riassumere in poche parole il giudizio su questo 16 metri Amel, potremmo affermare di aver provato un'imbarcazione veloce, boliniera, esaltante sotto il profilo delle prestazioni perfetta in quello della manovrabilità. In realtà, il Super Maramu 2000 è un vero e proprio concentrato di tecnologia e di brevetti, tutti testati e messi a punto direttamente dallo staff engineering del cantiere Amel. La linea dello scafo del Super Maramu 2000 è decisamente classica, mentre per il disegno della carena è stato adottato un approccio più moderno, nel tentativo di regalare alla barca delle doti velocistiche veramente degne di nota. Lo scafo è costruito interamente in vetroresina laminata a mano, mentre la coperta è in sandwich di balsa. Ciò che realmente distingue questa imbarcazione è la qualità della costruzione: tutto lo scafo ha undici compartimenti stagni, realizzati da paratie strutturali. È possibile definire il piano di coperta con un solo aggettivo: agibile. Interamente rifinito in teak sintetico, i due passavanti laterali sono talmente ampi da rendere quasi impercettibili le sopraelevazioni della tuga. In questo modo si permette una grande libertà di movimento durante la navigazione. A prua, ancora e salpancora sono perfettamente alloggiati, e manovrabili attraverso un semplice meccanismo automatizzato, azionabile direttamente dal pannello di controllo in plancia. Due gavoni molto comodi, per lo stivaggio di scotte, parabordi e vele, sono posizionati ai lati del salpancora, mentre in corrispondenza del pozzetto (in posizione centrale), sulla sinistra, c'è un gavone per l'autogonfiabile. Per concludere, il Super Maramu 2000 è un ketch adatto a una crociera comoda e sicura, ma allo stesso tempo in grado di regalare anche prestazioni di tutto rispetto.

ULTERIORI ACCESSORI E LAVORI RECENTI

Vat No Paid

Dotazioni Vele One sails

Randa maestra e mezzana 90%

Fiocco avv. 90% tormentina 100%

Carbonera 90%. randa e genoa rispetto

Anno 2024)

N. 2 INTERVENTI SUB PER CONTROLLO/MANUTENZIONE CARENA, PRESE A MARE, ELICA, TIMONE E SOSTITUZIONE DI N. 2 ANODI

b) VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 220 DI BORDO

ANNO 2023

a) FORNITURA E SOSTITUZIONE FANCOIL CABINA DI PRUA; FORNITURA E SOSTITUZIONE

CONDENSATORI FANCOIL DINETTE; FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI PER GRIGLIA FANCOIL CABINA ARMATORIALE E DINETTE.

b) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO FRIGOR CUCINA, PULIZIA, VERIFICA FUNZIONAMENTO, RICARICA E SOSTITUZIONE TERMOSTATO

c) CONTROLLO FUNZIONAMENTO FRIGOR CAMBUSA, FORNITURA E SOSTITUZIONE EVAPORATORE E TERMOSTATO, EFFETTUATO

1. d) CONTROLLO E PULIZIA WC DI PRUA

2. e) ORNITURA E SOSTITUZIONE COLLETTORE NEL VANO MOTORE DI COLLEGAMENTO IMPIANTI

DELL'ACQUA DELL'ARIA CONDIZIONATA, WC, DISSALATORE E PRESA A MARE MOTORE, PREVIO SCOLLEGAMENTI E RICOLLEGAMENTI

f) INTERVENTO SUB PER PULIZIA ELICA E CARENA E SOSTITUZIONE ANODI (N. 2 FLANGE TONDE D.110 E N. 1 OGIVA ELICA AUTOPROP)

g) INTERVENTO PER PULIZIA INTERNA**h) ASSISTENZA PRESSO MARINARA PER RIPRISTINO COLONNINA ELETTRICA****ANNO 2022**

- a) - FORNITURA ED APPLICAZIONE DI N. 2 MANI DI ANTIVEGETATIVA IN CARENA E N. 3 MANI AL GALLEGGIAMENTO, COMPRESO TRATTAMENTO DELLE PARTI METALLICHE CON IDONEO PRIMER ED ANTIVEGETATIVA E FORNITURA CON SOSTITUZIONE DEGLI ANODI ED INGRASSAGGIO ELICA.
- b) RIMOZIONE VECCHI ADESIVI DI POPPA, LUCIDATURA DELL'AREA INTERESSATA ED APPLICAZIONE NUOVI ADESIVI.
- c) PULIZIA FILTRO. COSTRUZIONE E MONTAGGIO CANCELLETTO DI POPPA E RELATIVI GANCI. LUBRIFICAZIONE WINCH (N. 4 GRANDI E N. 4 PICCOLI). LAVAGGIO COPERTA ED OPERA MORTA. CONTROLLO ALBERO CON AUSILIO DELLA PIATTAFORMA AEREA.
- d) CONTROLLO ARIA CONDIZIONATA, SMONTAGGIO SPLIT A PRUA, RECUPERO PARTI E RELATIVO ASSEMBLAGGIO PER REALIZZAZIONE DI UNO SPLIT DA MONTARE A POPPA E RELATIVO MONTAGGIO. EFFETTUATO RICARICA DI N. 2 FRIGOR.
- e) INTERVENTO MECCANICO: TAGLIANDO MOTORE E GENERATORE CON SOSTITUZIONE OLIO, FILTRI OLIO, FILTRI GASOLIO, PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA MOTORE, GIRANTI E ZINCO GENERATORE

ANNO 2019-2020

- a) - FORNITURA ED APPLICAZIONE DI N. 2 MANI DI ANTIVEGETATIVA IN CARENA E N. 3 MANI AL GALLEGGIAMENTO, COMPRESO TRATTAMENTO DELLE PARTI METALLICHE CON IDONEO PRIMER ED ANTIVEGETATIVA; FORNITURA E SOSTITUZIONE ANODI
- b) INTERVENTO MECCANICO PER TAGLIANDO MOTORE E GENERATORE (SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI); SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO POMPA ACQUA MARE MOTORE; SOSTITUZIONE POMPA ACQUA MARE GENERATORE
- c) PULIZIA INTERNA SCAFO, COMPRESA CUSCINERIA E TAPPEZZERIA; LAVAGGIO COPERTA
- d) RICARICA FRIGORIFERO
- e) FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PLEXYGLASS
- f) SOSTITUZIONE POMPA WC PRUA
- g) FORNITURA E MONTAGGIO SCRITTA ADESIVA SU SPECCHIO DI POPPA
- h) CONTROLLO LUCI INTERNE E SOSTITUZIONE PARZIALE LAMPADINE

ANNO 2015

- a) A/V + LAVAGGIO CARENA e SOSTITUZIONE ANODI
- b) SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO ATTUATORE ELICA DI PRUA
- c) FORNITURA ED IMBARCO BATTERIE
- d) FORNITURA PARABORDI, COPRIPARABORDI E SALVAGENTE CON CIMA

ANNO 2014

- a) INTERVENTO MECCANICO PER ESTRAZIONE OLIO, SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, GASOLIO PRIMARIO E SECONDARIO, GIRANTE POMPA ACQUA MOTORE E GENERATORE, CINGHIA, OLIO E KIT GIRANTE
- b) INTERVENTO ELETTRICISTA PER VERIFICA GRUPPI A/C, SOSTITUZIONE PARTICOLARI FUORI USO E MESSO IN FUNZIONE IMPIANTO

ANNO 2013

- a) SOSTITUZIONE MOTORE BASE RANDA E MOTORE AVVOLGIRANDA
- b) INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO: SMONTAGGIO TESTA D'ALBERO, VERIFICA, RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO; SMONTAGGIO BOMA
- c) INTERVENTO ELETTRICISTA: SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO POMPA ARIA CONDIZIONATA
- d) VERIFICA POMPA 220V ACQUA, SPURGATA ARIA E MESSA IN FUNZIONE. VERIFICA WC ELETTRICO, SOSTITUZIONE MOTORE E COLLEGAMENTO.

ANNO 2012

- a) FORNITURA ED APPLICAZIONE DI N. 2 MANI DI ANTIVEGETATIVA IN CARENA, COMPRESO TRATTAMENTO DELLE PARTI METALLICHE CON IDONEO PRIMER ED ANTIVEGETATIVA. FORNITURA E SOSTITUZIONE ANODI. LAVAGGIO COPERTA.
- b) INTERVENTO ELETTRICISTA ESEGUITO C/O CIRCOLO MARINARA PER VERIFICA PROBLEMI SUL DISSALATORE, SOSTITUZIONE FLUSSOMETRO E PROVE DI FUNZIONAMENTO. (MATERIALE: N. 1 FLUSSOMETRO GRADUATO, N. 1 KIT O-RING).

ANNO 2010

- a) INTERVENTO MECCANICO: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TURBINA PER REVISIONE, SOSTITUZIONE FILTRO ARIA; CONTROLLO MOTORE PRESSO MARINARA E SOSTITUZIONE PREFILTRO GASOLIO
- b) SOSTITUZIONE MISCELATORE DOCCIA BAGNO CABINA ARMATORIALE.
- c) A/V + LAVAGGIO CARENA E SOSTITUZIONE ANODI

ANNO 2009

- a) INTERVENTO MECCANICO SU MOTORE VOLVO PENTA TMD22: TAGLIANDO CON SOSTITUZIONE FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, PREFILTRO, GIRANTE ED OLIO MOTORE
- b) A/V + LAVAGGIO CARENA E SOSTITUZIONE ANODI

Dati ritenuti corretti ma non contrattuali. La presente non costituisce in nessun caso documento contrattuale, Il prezzo esposto è



da considerarsi al netto delle commissioni di Agenzia da applicare sul valore finale di chiusura.

Società di mediazione marittima Infinity xwe Srl concessionaria del brand Reyacht